

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหูนบ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ขบวนพาหนะ	325,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบัก ขอยสุขาภิบาล จากแยกบ้านตาทองถึงสุดเขตเทศบาลฯ (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อบัก คสล. ระยะทางรวม 1,00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	8,000,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. แบบรางวี พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/1 (ซอยต้นมะขาม) (เสนอโดยชุมชนปฐุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 78 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 273 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.60 เมตร และบ่อพัก คสล. รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้ขุดยานพาหนะ	-	430,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหินคลุก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/5 (ตรงข้ามบ้านชายแสง- สนามกีฬา) (เสนอโดยชุมชนปฐุมพร)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้ขุดยานพาหนะ	-	-	2,800,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมทางเท้า คสล.ซอยสุขาภิบาล 7/4 จรดซอยสุขาภิบาล 3	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีทางเท้าสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑ 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ทางเท้า คสล.กว้าง 1.50 เมตร ยาว 700 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	3,200,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 7/5 (ทุ่งหลวง 3)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 220 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 770 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	270,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยทุ่งหลวง 2 (ซอยสุขาภิบาล 7/เทศบาลตำบลวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 310 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	450,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกสุขาภิบาล 9 - สุดเขตเทศบาลฯ (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	1,400,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 8/1 (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 260 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 910 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	550,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
10	โครงการก่อสร้างถนนพร้อม ท่อระบายน้ำซอยสุขาภิบาล 5 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝารางวี ยาว 406 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 161 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 644 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย	-	4,000,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยวัดพระขวาง (ทางเข้าฝั่งขวา) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีทางเท้าสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดท่อ คสล. Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝารางวี ยาว 500 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย	2,300,000	-	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
12	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเลียบคลองหุบ หมู่ที่ 4 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวม ไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	147,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 15/4 (บ้านขายไผ่) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปู่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่ น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	1,200,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
14	โครงการซ่อมปรับปรุงคันดินคันนา ริมคลองหุมพรตามแนวคันดิน บริเวณบ้านนางผอบ มูลลักษณะ	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย - เพื่อรักษาภูมิทัศน์	โดยลงดินลูกรังและทิ้งหินใหญ่ ระยะทาง 12 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	- ป้องกันน้ำกัดเซาะ ริมคลอง - ประชาชนได้ใช้พื้นที่ เพิ่มขึ้น - เพิ่มความสะดวกและ ปลอดภัยแก่ประชาชน ที่ใช้เส้นทางสัญจรไป-มา	56,000	-	-	- ป้องกันตลิ่งพัง - ป้องกันน้ำท่วมและรักษา ระบบนิเวศน์	กองช่าง
15	โครงการขุดลอกคลอง - คลองวังทอง - คลองหูนบ - คลองหนองขาว	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังลำคลอง ทำให้ ระบายน้ำได้ดี - เพื่อให้มีพื้นที่เก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในฤดูแล้ง - เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร	พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร	ขุดลอกคลองวังทอง จำนวน 3 สาย ในเขตเทศบาลตำบลวังไผ่	600,000	500,000	500,000	- น้ำไหลได้สะดวก เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลักชัย – คลองชุมพร (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	468,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 25 (วัดเขาปูน) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. รางระบายน้ำรูปตัวย่อ ระยะทาง 400 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	2,600,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 15/6 (ซอยแยกทางเข้าโรงฆ่าสัตว์- จรดซอยสุขาภิบาล 17/3) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	520,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหลักขับ (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	650,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกซอยคอนไม้แดง - โรงฆ่าสัตว์ 1/1 (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	90,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยธนาคารกรุงเทพฯ (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	78,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอนไม้แดง – ซอยแยกคอนไม้แดง (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร (บริเวณซอยแยกคอนไม้แดง ไปศาลาเอนกประสงค์หลังเก่า) รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	520,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยข้างร้านถนอมทรัพย์ (เสนอโดยชุมชนบ้านนาเหนือ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	390,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 17/6 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปู่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	520,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
25	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ซอยสุขาภิบาล 15/2 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปู่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 250 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	162,500	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขอยสุขาภิบาล 15/2 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปู่ก)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี ระยะทาง 250 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	-	1,300,000	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสุขาภิบาล 15/3 ต่อจากของเดิม (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปู่ก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	837,200	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 24 (ซอยหุนบ) จำนวน 2 จุด (เสนอโดยชุมชนบ้านหุนบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	จุดที่ 1 บริเวณปากซอยถึงสี่แยก ซอยตาไกร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกซอยตาไกร ถึงสะพาน คสล.หุนบ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 366 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 732 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	1,255,800	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยสุขาภิบาล 13 (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	หนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร หรือพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3,000.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	1,440,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง หูนบ (บริเวณศาลาอเนกประสงค์) (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลมีสะพาน เพื่อใช้ในการ คมนาคมข้ามคลองได้ อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 7.50 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 37.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	525,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสันติสุข (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 259.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	1,684,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติสุข ต่อจากของเดิม (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	156,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 13 (บ้านตาชอบ – ถนนเพชรเกษม) (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 100.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	520,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยไปรษณีย์ 1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	-	260,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
35	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 13/1 (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนอบ)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	780,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองขยรัตน์ต่อจากของเดิม (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	910,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
37	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยสุขาภิบาล 1	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกหนา 0.05 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 41.50 เมตร และผิวจราจรกว้าง 7.50 เมตร ยาว 455.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล. พร้อมฝาบ่อ จำนวน 42 บ่อ	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	1,400,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขยายซอยสุขาภิบาล 1/2 (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ขนาดท่อ Ø 0.80 เมตร ลอคใต้ถนนเดิม จำนวน 6 ท่อน รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	20,000	-	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลองข่อยหนองยายรัตน์ (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออ้อม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร วางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	1,820,000	-	-	- นำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดผิวหินคลุก ขอบแยกซอยสุขาภิบาล 4 (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออ้อม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ขบวนพาหนะ	-	300,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 3 (ฝั่งซ้าย)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 650.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	3,380,000	-	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 2 (ด้านฝั่งซ้าย) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 380.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำแบบพวงมาลัย ขนาดท่อ Ø 0.60	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	2,020,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			เมตร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด						
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขาภิบาล 4 (ทางเข้าวัดคอนม่วง) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมสะดวก	ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร พร้อม บ่อพัก คสล. ผิวจราจร รางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 405.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ แบบพวงมาลัย ขนาดท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย	-	-	2,150,000	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
44	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 6 (ไปทางคันดินถึงธนาคาร อาคารสงเคราะห์) (เสนอโดยชุมชนบ้านค้ออม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	878,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนน คส.ล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 1/3 (หลังวัดค้ออม) (เสนอโดยชุมชนบ้านวังทอง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 224.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,039.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	680,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
46	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปฐมพร (บ้านป่าสว่าง) (เสนอโดยชุมชนบ้านวังทอง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 325.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	250,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
47	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง ผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 14/1 เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเมืองหนองส้ม	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดไหล่ทาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	100,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
48	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน) (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำทอง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,520.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,600 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	5,000,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 23 (ต่อจากของเดิม) - สุดเขตเทศบาลฯ (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำทอง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,100 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	1,365,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุขาภิบาล 21 (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำก่อง)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ผิวจราจรวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี วางท่อระบายน้ำ □ 0.60 เมตร กว้าง 1.30 เมตร ความยาว 2 ข้างรวม 800.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	-	4,160,000	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ผิวหินคลุก ซอยสุขาภิบาล 14/2 เชื่อมถนนศรีราม - นาแร่ (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำก่อง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 4,400.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความสะดวกในการใช้ขบวนพาหนะ	-	1,540,000	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. ซอยสุขาภิบาล 1/4 (ซอยโรงปูน)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	พิจารณาจรรยาบรรณระบายน้ำ คสล. รูปตัววี วางท่อระบายน้ำ □ 0.60 เมตร กว้าง 1.30 เมตร ความยาว 2 ข้างรวม 600.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	3,120,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคอนเมือง 1 (ซอยรัตนพันธ์) (เสนอโดยชุมชนบ้านถ้ำทอง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 390.15 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,560 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	-	1,015,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
54	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในวัดวังไผ่ เชื่อมถนน คสล.เดิม (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 216. เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 864 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	560,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 12/3 (นายสำราญ ภักดีศรี) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาคว้น)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.0 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	100,000	-	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
56	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยแยกซอยเมืองชุมพร 29 (นายคลอง อิศเรนทร์) (เสนอโดยชุมชนบ้านนาคว้น)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ขาว 158.47 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	150,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยช่วงสม	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมสะดวก	วางระบายน้ำแบบรางยู ขนาด 0.60 เมตร ขาว 167 เมตร	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย	-	-	900,000	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
58	โครงการปรับปรุงถนน ซอยสุขาภิบาล 7 พร้อมวางท่อ ระบายน้ำแบบฝารางวี ทั้ง 2 ด้าน	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	- รื้อถนนทางเท้าเดิมและฝาบ่อพัก เดิมปากบ่อพักเดิม ระยะทาง 550 เมตร ทั้ง 2 ด้าน - ก่อสร้างถนน คสล. หน้า 0.15 เมตร ฝาบ่อพัก คสล. และวางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิวจราจรทั้งเส้นกว้าง 6.40 เมตร ขาว 550 เมตร - ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก ของเดิม หน้า 0.15 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร บ่อพัก คสล.เดิม ขนาด 1.30 x 1.54 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร	ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้รถจักรยานพาหนะ	-	-	7,364,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
			<p>วางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิวจราจรกว้าง 5.40 เมตร ยาว 243 เมตร รวมพื้นที่ ดำเนินการทั้งสิ้น 4,832.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด</p>						
59	<p>โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/6 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)</p>	<p>- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก</p>	<p>ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250. เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด</p>	<p>ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง</p>	650,000	-	-	<p>- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา</p>	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
60	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 7/1 (ซอยขันทะเลเสน) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากล่อม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขาว 185. เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	481,000	-	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รางยู ซอยสุขาภิบาล 7/3 (ต่อจากเดิม) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากล่อม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมสะดวก	รางระบายน้ำแบบรางยู ขนาด 0.60 เมตร ขาว 231 เมตร	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย	1,039,500	-	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
62	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ แบบรางขู ซอยสุขาภิบาล 7/1 (หลังห้างแม็คโคร) (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากลุ่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. แบบฝารางวี รวมผิวจราจร กว้าง 1.30 เมตร ความยาว 557 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	-	2,896,400	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 7/5 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากลุ่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ผิวจราจรวางระบายน้ำ คสล. รูปตัววี วางท่อระบายน้ำ □ 0.60 เมตร กว้าง 1.30 เมตร ระยะทาง 300.00 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอกได้ง่าย	-	1,560,000	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้สะดวกสบาย	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
64	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ซอยแยกซอยสุขาภิบาล 6 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากลุ่ม)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.แบบฝารางวี รวมผิวจราจร กว้าง 1.30 เมตร ความยาว 163 เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	- ระบายน้ำได้สะดวก - ทำความสะอาด, ขุดลอก ได้ง่าย	-	-	847,600	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวกสบาย	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ 2	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.1 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	370,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
66	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/7 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขากลุ่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 660. เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,640 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	-	1,716,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขาภิบาล 7/5 (ซอยทุ่งหลวง)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560. เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	-	-	1,456,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
68	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยประชาร่วมใจ 3 (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาถล่ม)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ขาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 568 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาล กำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	-	-	370,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป - มา	กองช่าง
69	โครงการวางท่อระบายน้ำ ในถนนรางวี บริเวณซอยต้นหว้า จากท่อระบายน้ำเดิมถึง คลองวังทอง ซอยวังทอง 1 /4 (ช่วงที่ 1) บริเวณปากซอยสุขาภิบาล 3 ถึงคลองวังทอง 1	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. วางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิว จราจรกว้าง 1.75 เมตร รวมระยะทาง 1,380 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ลดอุบัติเหตุในการ จราจร - ระบายน้ำจากชุมชน สู่คลองสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	8,376,000	- ระบายน้ำได้ดีเพิ่มขึ้น - ประหยัดงบประมาณในการ ซ่อมปรับปรุง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
70	โครงการวางท่อระบายน้ำในถนนบริเวณซอยต้นห้วยจากท่อระบายน้ำท่วมขังถึงปากทางซอย 1/4 (ช่วงที่ 2)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. พร้อมบ่อพัก คสล. วางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิวจราจรกว้าง 1.75 เมตร รวมระยะทาง 1,000 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - ลดอุบัติเหตุในการจราจร - ระบายน้ำจากชุมชนสู่คลองสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	-	6,070,000	-		

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
71	โครงการวางท่อระบายน้ำ ในถนนรางวี บริเวณซอยคันหว่า จากท่อระบายน้ำเดิมถึง ค คลองวังทอง ซอยวังทอง 1 /4 (ช่วงที่ 3)บริเวณซอยคันหว่า จากท่อระบายน้ำเดิม ถึง ปากซอยสุขาภิบาล 7/3 ข้างหนองยายรัตน์	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก วางระบายน้ำรูปตัววี รวมผิว จราจรกว้าง 1.75 เมตร ระยะทาง 985 เมตร	-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง -ลดอุบัติเหตุในการ จราจร -ระบายน้ำจากชุมชน สู่คลองสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ	-	5,980,000	-	-ระบายน้ำได้ดีเพิ่มขึ้น -ประหยัดงบประมาณในการ	กองช่าง
72	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู คสล. หลังสำนักงาน เทศบาลตำบลวังไผ่	- เพื่อรักษาภูมิทัศน์สำนักงาน - จัดการระบายน้ำ	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล.พร้อมฝาปิด ขนาดกว้าง ภายใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 262 เมตร (ตามแบบแปลนที่เทศบาล กำหนด)	-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ	-	1,050,000	-	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
73	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากหอดันวังไผ่ ถึงประตูเปิดน้ำวัดวังไผ่ (บนคันดิน) (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 153 ม. . รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 612 ตร.ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทาง	115,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไป - มา รวมถึงสะดวกในการขนส่ง	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างถนน คสล เลี่ยงสำนักสงฆ์เขาปู่ก (เสนอโดยชุมชนเขาปู่ก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน 4 จุด รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.เมตร	-ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม -แก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	800,000	-	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณใน	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
75	โครงการก่อสร้างทางเท้าบริเวณบ่อพักน้ำ (เดิม) ถนนสุขาภิบาล 1 ถึงแนวประตูน้ำหลังวัดวังไผ่ (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้มีทางเท้าสำหรับประชาชนในเขตชุมชน - เพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวก และเป็นระเบียบเรียบร้อย	- ก่อสร้างทางเท้าระยะทาง 600 ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	- ลดอุบัติเหตุ - ประชาชนมีพื้นที่ทางเท้าที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	-	450,000	-	- ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจร - บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	กองช่าง
76	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ขยายแยกซอยขุนบน (เสนอโดยชุมชนบ้านขุนบน)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมรางระบายน้ำ คสล ขนาด 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 112 เมตร	- ประชาชนมีความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม - แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	-	649,600	-	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
77	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกขลุ่ยสุกภิบาล 17/4 (ต่อจากของเดิม) (เสนอโดยชุมชนเขาปลู่ก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 5.10 เมตร ยาว 130 ม. หน้า .015 ม. รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 ตร.เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส 0.60 ม. จำนวน 7 ท่อน 2 จุด	- ประชาชนมีความสะดวกในการใช้รถยนต์พาหนะ	-	-	150,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากบ้านก้านสนเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล ได้มีถนนใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน คสล. บนคันดิน ชุมพร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 950 ม. (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)	- ประชาชนมีความสะดวกในการใช้รถยนต์พาหนะ	-	-	2,300,000	- ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร - เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและน่าอยู่ - ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซม	กองช่าง

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่**

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
79	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล 17 ถนนสาย เขาปูก - สุดเขตเทศบาล (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปูก)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดภายในรางกว้าง 0.60 ม. ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 1,000 ม.	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ	-	-	4,000,000	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวก	กองช่าง
80	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน ลวดสลิง ข้ามคลองทำน้ำวัดวังไผ่ (เสนอโดยชุมชนวัดวังไผ่)	- เพื่อให้ชาวบ้านมีเส้นทาง สัญจรที่สะดวก	- ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน จำนวน 1 จุด โดยการเปลี่ยน ลวดสลิง ไม้คาน ตง พื้น และวัสดุอื่น ๆ	- ลดอุบัติเหตุ - ประชาชนมีพื้นที่ สัญจรที่มีความปลอดภัย มากยิ่งขึ้น	-	-	1,000,000	- ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร	กองช่าง
81	โครงการขยายไหล่ถนน คสล. จากวัดเขาปูก - หุบ (เสนอโดยชุมชนบ้านเขาปูก)	- เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 1 ม. ยาว 666 เมตร รวมพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,332 ตารางเมตร รายละเอียดตามรูปแบบกำหนด	ประชาชนมีความปลอดภัย ในการเดินทาง	799,200	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา รวมถึงสะดวก ในการขนส่ง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
82	โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงถนน ในเขตเทศบาล ตำบลวังไผ่	เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวก	ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ในเขตเทศบาล ตำบลวังไผ่ อันเกิดจากการ ใช้งานมาเป็น เวลานานหรือ เกิดการชำรุดจากน้ำท่วม ซึ่งจะต้องซ่อมแซมรายการใหญ่	ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้ขุดยาน พาหนะ	200,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา รวมถึงสะดวก ในการขนส่ง	กองช่าง
83	โครงการปรับปรุงถนน (ซอยสุขาภิบาล 15 - โรงฆ่าสัตว์) (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	เพื่อให้ประชาชนในเขต เทศบาลได้มีถนนสำหรับใช้ ในการคมนาคมได้อย่าง สะดวก	- ปูผิวลาดยางแบบ AC (แอสฟัลต์ติกคอนกรีต) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร	ประชาชนมีความสะดวก ในการใช้ขุดยาน พาหนะ	875,000	-	-	ประชาชนได้รับความ สะดวกในการสัญจร ไป-มา รวมถึงสะดวก ในการขนส่ง	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 ถึง 2559)
เทศบาลตำบลวังไผ่

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ คู คลอง หนอง บึง หรือทางน้ำสาธารณะ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		
84	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ซอยไพรณิย์) (เสนอโดยชุมชนบ้านหูนบ)	- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง - เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมสะดวก	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 34 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ	170,000	-	-	- ช่วยการระบายน้ำ - ป้องกันปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ลอดใต้สะพาน บริเวณซอยสุขาภิบาล 1/2 (ข้างบ้านหมอหมี่) (เสนอโดยชุมชนปทุมพร)	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ลอดใต้สะพาน จำนวน 8 ท่อ (รายละเอียดตามแบบแปลน ที่เทศบาลกำหนด)	- แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายน้ำจากชุมชนสู่ คลองสาธารณะอย่าง มีประสิทธิภาพ	50,000	-	-	- น้ำไหลผ่านสะดวกไม่ ท่วมขัง - ประชาชนใช้เส้นทางได้ สะดวก	กองช่าง
				รวม	23,098,900	50,864,100	51,124,800		

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	ตัวชี้วัด	งบประมาณและที่มา			ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
					2557 (บาท)	2558 (บาท)	2559 (บาท)		