



ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่

เรื่อง ประการราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบร่างวี ชอยสุขภิบาล ๑๕/๒
(ชอยสุขสถาบัน) ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลวังไผ่ มีความประสงค์จะ ประกรราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. แบบร่างวี ชอยสุขภิบาล ๑๕/๒ (ชอยสุขสถาบัน) ด้วยวิธีประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกรราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อุปสรรคระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วยวาระ เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข/oไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึ้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาระหว่างนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลวังไผ่ ณ วันประกาศประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่าด้วย

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน


๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาก่อตัว ๓๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wangpaicity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗๕๕๓-๔๐๕๓ ต่อ ๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔



(นายสุรศักดิ์ เพรสมบูรณ์)
ปลัดเทศบาล ปภบดีหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๔/๒๕๖๔

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลล. แบบร่างวี ซอยสุขุมวิท ๑๕/๒ (ซอยสุขสบายน้ำ)

ตามประกาศ เทศบาลตำบลวังไฝ

ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลวังไฝ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลตำบลวังไฝ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คลล. แบบร่างวี ซอยสุขุมวิท ๑๕/๒ (ซอยสุขสบายน้ำ) ณ ซอยสุขุมวิท ๑๕/๒ (ซอยสุขสบายน้ำ) หมู่ที่ ๘ ตำบลวังไฝ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ สูตรการปรับราคา
- ๑.๖ บทนิยาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

.....ฯลฯ.....

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดารหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล ตำบลวังไผ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ஸະເກສີທີ່ແລະ ວາມຄຸ້ມກັນເຊື່ອວ່ານັ້ນ

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า้นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคากาหนดระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สันธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดารือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำลังจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำลังจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคากำลังจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคายอด ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลตำบลลังไผ่ ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบจุดที่ตั้งที่ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ในเขตฯ ให้ถือวันและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากองทุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาก่อนที่ถือ ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคากล่าว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ เสนอราคากำไร โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคารูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคากล่าวแก่เทศบาลตำบลลังไผ่ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลตำบลลังไผ่ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลตำบลลังไผ่ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี การกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของเทศบาลตำบลลังไผ่

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำหนักที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคัด้วยวิธี ประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลตำบลลังไไฟ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลตำบลลังไไฟ จะ พิจารณาจาก ราคารวม

๔.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลลังไไฟกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่ สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ ผิดแพดเดกันอย่าง คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๔.๔ เทศบาลตำบลลังไไฟสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกรราคา อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลตำบลลังไไฟ

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกรราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๔.๕ ในการตัดสินการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลตำบลลังไไฟ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งเหตุจริงเพิ่มเติม ได้ เทศบาลตำบลลังไไฟมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ เทศบาลตำบลลังไผ่ทรงไว้วิสิทธิ์ที่จะไม่รับราค่าต่ำสุด หรือราคานี้ราคาได้ หรือราค่าที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประมวลราคาก่อนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลลังไผ่เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้ง เทศบาลตำบลลังไผ่จะพิจารณายกเลิกการประมวลราคาก่อนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือได้ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราค่าต่ำสุด เสนอราค่าต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาก่อนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประมวลราคาก่อนิกส์ หรือเทศบาลตำบลลังไผ่ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออนันนี้แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประมวลราคาก่อนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลตำบลลังไผ่ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลตำบลลังไผ่

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา เทศบาลตำบลลังไผ่ อาจประกาศยกเลิกการประมวลราคาก่อนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประมวลราคากหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาก หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคาก

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประมวลราคาก่อนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับเทศบาลตำบลลังไผ่ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อจ้างที่ประมวลราคาก่อนิกส์ ให้เทศบาลตำบลลังไผ่ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเข็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารรายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๔ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลลังไผ่จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคามารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๑ งวด ดังนี้

เป็นจำนวนเงินในอัตราอยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตำบลลังไผ่ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตัวในอัตราอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลลังไผ่ได้รับมอบงาน โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนลิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ เทศบาลตำบลลังไผ่ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตำบลลังไผ่ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ捺名สิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺名สิ่งของดังกล่าวเข้ามายังต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือ捺ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลต่ำบลังไฝได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใต้กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต่ำบลังไฝจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ เทศบาลต่ำบลังไฝส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของเทศบาลต่ำบลังไฝ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ เทศบาลต่ำบลังไฝ อาจประกาศยกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต่ำบลังไฝไม่ได้

(๑) เทศบาลต่ำบลังไฝไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลต่ำบลังไฝ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวนที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขที่การคณะรัฐมนตรี ที่ ๊ นร ๐๒๐๓/๒ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่เทศบาลตำบลลังไไฟได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบลลังไไฟได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ฝ่ายการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ฝ่ายการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันที่ ก.พ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ สาขาวิชกรรมโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เทศบาลตำบลลังไไฟ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับเทศบาลตำบลลังไไฟ ไว้ชั่วคราว



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขุมวิบาล ๑๕/๒ (ซอยสุขสบายน)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลลวั่งไฝ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๖,๕๐๐ บาท(ห้าแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะของงาน

ทางท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พื้นที่มีป่าพัก คสล. ผิวน้ำจรดระบายน้ำรูปตัววี กว้าง ๑.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นเงิน๕๖๖,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

ตามแบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายบุญช่วย จันทากोประธานกรรมการ


๗.๒ นายพิทักษ์ พูลศิลป์ กรรมการ


๗.๓ นายศิริพงศ์ ประพฤติกรรมการ


๗.๔ นายสัมฤทธิ์ ภักดีศรีกรรมการ


๗.๕ นายวันชวน จิตบรรม กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายบุญช่วย จันทากो)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศิริพงศ์ ประพฤติ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายสัมฤทธิ์ ภักดีศรี)


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวันชวน จิตบรรม)

สรุปผลประมาณการ




ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลลวั่งไฝ
ประเภท งานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก
โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยสุขุมวิท 15/2 (ซอยสุขสนาย)
สถานที่ก่อสร้าง วงท่อระบายน้ำ Ø 0.60 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวน้ำจราระยะน้ำรูปตัววี
กว้าง 1.30 ม. ยาว 125.00 ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด
หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลลวั่งไฝ
แบบเลขที่ ชื่อ ชานวน 1 แผ่น
ประมาณราคางวด ปร. 4 กำหนดราคาก่อสร้าง เมื่อ วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	FATOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล็ก	441,388.77	1.2764	563,388.63	
2	เงื่อนไข				
	- เงินต่อหัวเจ้าจ่าย..... 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			563,388.63	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน		563,000.00	**
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่	125.00 เมตร			
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ	4,504.00 บาท / เมตร			

หมายเหตุ ใช้ราคาก่อสร้างพิธีบัญชีจังหวัดชุมพร เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายบุญช่วย จันทาโก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)ลงชื่อ  กรรมการ
(นายคิริพงษ์ ประพุทธิเดช)ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสมฤทธิ์ ภักดีศรี)ลงชื่อ  กรรมการ/เลข
(นายวนชาน จิตบรรณ)

พร้อมบ่อพัก คสล. ผิวจราจรระบายน้ำรูปตัววี กว้าง 1.30 ม. ยาว 125.00 ม. รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ..ซอยสุขุมวิท 15/2 (ซอยสุขสบายน)..ตำบลลังไผ่..อำเภอเมือง..จังหวัดชุมพร..


แผ่นที่ 1

รายการส่วนท้องถิ่น.....เทศบาลตำบลลังไผ่ ประมวลการวันที่.....17.....กุมภาพันธ์.....2564.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
1	บ่อพัก คสล. สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร	14.00	บ่อ	13,610.00	190,540.00	(รวมค่าแรง)		190,540.00	
2	ท่อระบายน้ำ คสล. สำหรับท่อ Ø 0.60 เมตร	115.00	ท่อน	1,205.00	138,575.00	(รวมค่าแรง)		138,575.00	
3	ระบายน้ำรูปตัววี 0.20x1.30x1.00 เมตร	108.10	ม.	930.00	100,533.00	(รวมค่าแรง)		100,533.00	
4	งานตัดรื้อถนน คสล.	3.60	ตร.ม.	-	-	70.00	252.00	252.00	(รือขึ้นไป)
5	งานถนน คสล. หลังท่ออดความไว้ถนน				-		-	-	
	- ปรับพื้นที่ก่อสร้าง	3.60	ตร.ม.	-	-	9.00	32.40	32.40	
	- ชั้นพื้นทางดูกรังบดอัด หนา 0.15 ม.	0.54	ลบ.ม.	208.00	112.32	(รวมค่าแรง)		112.32	
	- ทรายขยาย หนา 0.05 ม.	0.18	ลบ.ม.	830.00	149.40	(รวมค่าแรง)		149.40	
	- คอนกรีต 240 ksc.	0.54	ลบ.ม.	2,149.53	1,160.75	-	-	1,160.75	
	- เหล็ก WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.10 x 0.30 ม.	3.60	ตร.ม.	30.00	108.00	5.00	18.00	126.00	
	- ลวดมุกเหล็ก	0.20	กก.	28.04	5.61	-	-	5.61	
	- ไม้เบบ	0.36	ตร.ม.	190.00	68.40	-	-	68.40	
	- ตะปู	0.20	กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	- คานปูผิวคอนกรีต	3.60	ตร.ม.	-	-	12.31	44.32	44.32	
6	อื่นๆ								
	- เหล็กเสริม DB Ø 12 มม.	103.00	กก.	21.57	2,221.71	3.300	339.90	2,561.61	
	- ค่าหยอดยางรองต่อคอนกรีต	158.50	ม.	-	-	14.47	2,293.50	2,293.50	
	- แอดส์เพลท์สมทรายยาแนวรองต่อ	75.00	ลิตร	25.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
	- ไหล่ทางทินคุกบดอัดแน่น	5.60	ลบ.ม.	545.00	3,052.00	(รวมค่าแรง)		3,052.00	
	- ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	140.50	ตร.ม.	-	-	9.14	1,284.17	1,284.17	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							441,388.77	

(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ




จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารนี้เป็นเอกสารของรัฐบาลไทย ออกโดยอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมาย

จุดถัดไปโครงการ

จุดเริ่มต้นโครงการ



หมายเหตุ

- ก่อสร้างหอรับน้ำยาน้ำ พร้อมป้องกันน้ำ พื้นที่ชั้นต่ำ ศศล. แบบกว้าง ๑๕/๒ (ช่องรัฐบาล ๑๕/๒) ยาวท้องละบานยก Dia. ๐.๖๐ เมตร พื้นที่ชั้นต่ำ ศศล. ผิวน้ำราบรื่นรับน้ำดูด ๑๒๕.๐๐ ม.

- ตามหน้างานดูดด้วยท่อขนาด ๑๕/๔ (๑.๗๕ เมตร) ถึงท่าน้ำเพื่อระบายน้ำ

- ให้สถาปัตย์ที่ดินเดินดูกา้วง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตลอดความยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร

แผนที่ส่วนๆ

มาตราการส่วน


หมายเหตุ

แบบแสดงเครื่องคิดเลข

แบบแสดง

No.	Revision/Issue	Date.
1	2563	








แบบร่างรัฐ ศสส. 1 : 100




No.	2563
Revision/Issue	
Date	

น้ำยาซีล	4



รูปดํา 1-1
มาตรฐาน



ผู้ออกแบบ	ผู้ตรวจ
นายกานต์ ๑ - ๑	นายกานต์ ๓
นายนานนท์ พุฒิพงษ์	นายนานนท์ พุฒิพงษ์
ก.๙ ๒๐๐๗.๖.๗	ก.๙ ๒๐๐๗.๖.๗
๑๑	๑๑

ผู้จ้างงาน คสศ. หน้า 0.15 ม.

ทรายหินขูมสูง หนา 0.05 ม.

ปรับระดับด้วยดินเข้าร่อง หนา 0.30 ม.

ฝาป้องกัน (ดูแบบรายละเอียด)

ถนน คสศ.เดิม

9 มม. รัดขอบ

หิน L.75 x 75 x 3 มม.
ตากล


0.15

0.10

0.075

0.15

0.10



ห่อ PVC. Ø 2"


บ่อพัก คสศ.

VARIABLES

0.15

แบบชุดยานพาณิชย์
สำหรับผู้เดินทาง

มาตรฐาน



หลัง L. 75 x 75 x 3 มม.
ตากล

DB 12 มม. @ 0.20 ม.

RB 9 มม. @ 0.10 ม.

ห้องประภัยน้ำ

DB 9 มม. @ 0.20 ม.

DB 12 มม. @ 0.20 ม.

DB 9 มม. @ 0.10 ม.

แบบชุดยานพาณิชย์
สำหรับผู้เดินทาง

มาตรฐาน

รูปแบบ 2-2

มาตรฐาน

แบบชุดยานพาณิชย์
สำหรับผู้เดินทาง

มาตรฐาน

แบบชุดยานพาณิชย์
สำหรับผู้เดินทาง

มาตรฐาน



No.	Revision/Issue	Date
1	2563	

ให้ไว้ที่ กองทัพเรือ
๖๐๒๑๔๘๗๘๐๘๙
๒๕๖๓

2.40

 ประเทศไทย พิพิธภัณฑ์ชาติ กรุงเทพมหานคร	ເທສະພາລັດຕໍ່ປະຈົບວົງໄຜ ຈຳນາງອອນໂຮງ ຈົງກົງຫຼຸມພຣ ໂທ. 077 - 534153 (ການອະນຸຍາຍຄວາມມະນີມາດົດເຖິງທັງທະບຽນດຳນຸ້າ)
--	---



ก ๑ ก ๒ ก ๓ ก ๔ ก ๕	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่ เบ. ๐๗ ล้านนา
แบบรายงานผลการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย	
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ จังหวัดเชียงใหม่	

ป่าทรายเป็นไม้ยืนต้นสูง 4 เมตร. หรือแม้จะเป็นไม้ล้มลุกสูงตั้งแต่ 1-2 เมตร ลำต้นเรียบเรีย娘 มีเส้นผ่านศูนย์กลางโดยเฉลี่ย 1.5-2 เมตร

แบบร่างประชารัฐเพื่อพิจารณาการอนุมัติทำกรากษักฯ NOSCALE



This technical drawing illustrates a double-sided printed circuit board (PCB) design. The board features two rectangular layers with various electronic components and assembly details.

Dimensions:

- Width: 1.20
- Height: 0.60 (top layer) + 0.20 (bottom layer) = 0.80 total height
- Bottom layer height: 0.20


Component Placement and Assembly Notes:

- Top Layer:**
 - Two surface-mount components are shown, each with a central vertical line and four horizontal leads.
 - A note indicates: "ห้ามตอกหัวเชื่อมที่ ๔ บนชั้น ๑" (Do not solder the fourth terminal on the top layer).
 - A note specifies: "เม็ดสีเขียวต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The green dot must be connected to the soldering point).
 - A note states: "ห้ามใช้หัวเชื่อมต่อสายสัญญาณ" (Do not use a soldering iron to connect the signal line).
 - A note specifies: "หัวเชื่อมต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The soldering iron tip must be connected to the soldering point).
 - A note indicates: "ห้ามตอกหัวเชื่อมที่ ๔ บนชั้น ๒" (Do not solder the fourth terminal on the second layer).
- Bottom Layer:**
 - Two surface-mount components are shown, each with a central vertical line and four horizontal leads.
 - A note indicates: "ห้ามตอกหัวเชื่อมที่ ๔ บนชั้น ๑" (Do not solder the fourth terminal on the top layer).
 - A note specifies: "เม็ดสีเขียวต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The green dot must be connected to the soldering point).
 - A note states: "ห้ามใช้หัวเชื่อมต่อสายสัญญาณ" (Do not use a soldering iron to connect the signal line).
 - A note specifies: "หัวเชื่อมต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The soldering iron tip must be connected to the soldering point).
 - A note indicates: "ห้ามตอกหัวเชื่อมที่ ๔ บนชั้น ๒" (Do not solder the fourth terminal on the second layer).

Notes:

- Arrows indicate specific soldering points: "หัวเชื่อมต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The soldering iron tip must be connected to the soldering point).
- An arrow points to a note: "หัวเชื่อมต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The soldering iron tip must be connected to the soldering point).
- An arrow points to a note: "หัวเชื่อมต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The soldering iron tip must be connected to the soldering point).
- An arrow points to a note: "หัวเชื่อมต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The soldering iron tip must be connected to the soldering point).
- An arrow points to a note: "หัวเชื่อมต้องติดต่อส่วนที่ต้องเชื่อม" (The soldering iron tip must be connected to the soldering point).

 <p>บัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน</p> <p>(รายรับเชิงพาณิชย์ตามแบบฟอร์มที่จังหวัดกำหนด) กอสธรรฯ เป็นไปตามภาระ งบประมาณงานศึกษาเรียนรู้ ... กอสธรรฯ สำหรับงานวิจัย ... สถานที่กอสธรรฯ หมู่ที่ ... ต.สันป่าฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่</p>	<p>เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๖๗๘๙๘</p> <p>จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐๕๓-๔๖๗๘๙๘</p> <p>๐๕๓-๔๖๗๘๙๘</p>
---	---



แบบรายการและอัลกอริทึมที่ใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ



ก.ท.น.พ.ร.ด.

ການປັບປຸງຄວາມເຂົ້າ	
ພະຍານ ທີ່ ໤	ພະຍານ ທີ່ ໤

รายงานการท่อไปสู่งานคุณภาพและคุณภาพวิธีการตัดต่อในห้องปฏิบัติ

1. มาตรฐานวัสดุดินเผา
มีลักษณะเด่นที่สำคัญที่สุดของพื้นทราด วัสดุรากชานในห้องพื้นทราด จึงเรียกว่า Soil Aggregate ซึ่งนำมาเพิ่มปริมาณทางเพื่อป้องกันภัยธรรมชาติ

คุณสมบัติ

- 11.1. ปราศจากก้อนดินหนืด (Clay Lump Shale) หากไม่หรือรากชานอย่างเดียว
- 11.2. ขนาดวัสดุใหญ่ที่สุดไม่เกิน 5 เซนติเมตร
- 11.3. ขนาดผงคุณภาพดี 200 " มากกว่า 2/3 ของขนาดโดยรวม เป็นร้อยละ 40
- 11.4. คำจำกัดเวลา (Liquid Limit) ไม่มากกว่าร้อยละ 35
- 11.5. คำจำกัดความเป็นพลาสติก (Plasticity Index) อยู่ระหว่าง 4 – 11
- 11.6. ค่าจ่านวนส่วนของเศษหินและความเสียหาย (Percent of wear) ไม่มากกว่า 60
- 11.7. ค่า CBR จากห้องทดลอง ไม่ใช่ยังกว่า 30 หรือไม่น้อยกว่าห้าก้าห้าดีกว่าในเมือง
- 11.8. มีมวลคงทนและคงทนต่อการทดสอบ 4-4

ตารางที่ 4-4 ตารางมวลคงทนและคงทนต่อการทดสอบของวัสดุรากชานในห้องพื้นทราด

ประเภทของตัวแปร		จำแนกตามค่าเสียหาย				
มาตรฐาน	ชนิด ก.	ชนิด ข.	ชนิด ค.	ชนิด ง.	ชนิด จ.	
2"	-	-	-	-	-	-
1"	100	100	100	100	100	100
3/8"	50 - 85	60 - 100	-	-	-	-
1/2"	25 - 65	50 - 85	55 - 100	70 - 100	-	-
5/16"	10	25 - 50	40 - 70	40 - 100	55 - 100	-
3/8"	40	15 - 30	25 - 45	25 - 50	30 - 70	-
1/2"	200	8 - 15	8 - 25	8 - 20	8 - 25	-



สำนักวิชาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

นายพันธ์สุข พันธ์สุข

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ